

TeiHeader	Attributi	Valori
<fileDesc>	-	
<fileDesc> <titleStmt>	-	
<fileDesc> <titleStmt> <title>	-	
<fileDesc> <titleStmt> <respStmt>	-	
<fileDesc> <titleStmt> <respStmt> <resp>	-	
<fileDesc> <titleStmt> <respStmt> <name>	-	
<fileDesc> <titleStmt> <funder>	-	
<fileDesc> <titleStmt> <principal>	-	
<fileDesc> <editionStmt>	-	
<fileDesc> <publicationStmt>	-	
<fileDesc> <publicationStmt> <publisher>	-	
<fileDesc> <publicationStmt> <availability>	status	“free”
<fileDesc> <publicationStmt> <date>	when	“0000-00-00”
<fileDesc> <sourceDesc> <biblFull>	-	
<fileDesc> <sourceDesc> <biblFull> <titleStmt>	-	
<fileDesc> <sourceDesc> <biblFull> <titleStmt> <title>	type	“main” – “sub”
<fileDesc> <sourceDesc> <biblFull> <titleStmt> <respStmt>	-	
<fileDesc> <sourceDesc> <biblFull> <titleStmt> <respStmt> <resp>	-	
<fileDesc> <sourceDesc> <biblFull> <titleStmt> <respStmt> <name>	-	
<fileDesc> <sourceDesc> <biblFull> <editionStmt>	-	
<fileDesc> <sourceDesc> <biblFull> <editionStmt> <edition>	-	
<fileDesc> <sourceDesc> <biblFull> <extent>	-	
<fileDesc> <sourceDesc> <biblFull> <publicationStmt>	-	
<fileDesc> <sourceDesc> <biblFull> <publicationStmt> <publisher>	-	
<fileDesc> <sourceDesc> <biblFull> <publicationStmt> <pubPlace>	-	
<fileDesc> <sourceDesc> <biblFull> <publicationStmt> <date>	when	“0000-00-00”
<fileDesc> <sourceDesc> <biblFull> <publicationStmt> <availability>	status	“restricted”
<fileDesc> <sourceDesc> <biblFull> <publicationStmt> <idno>	type	“collocazione”
<fileDesc> <sourceDesc> <biblFull> <seriesStmt>	-	
<fileDesc> <sourceDesc> <biblFull> <seriesStmt> <title>	-	
<fileDesc> <msDescription>	-	
<fileDesc> <msDescription> <msIdentifier>	-	

<fileDesc> <msDescription> <msIdentifier> <country>	-	
<fileDesc> <msDescription> <msIdentifier> <settlement>	-	
<fileDesc> <msDescription> <msIdentifier> <repository>	-	
<fileDesc> <msDescription> <msIdentifier> <idno>	-	
<fileDesc> <msDescription> <head> <title>	-	
<fileDesc> <msDescription> <head> <origPlace>	-	
<fileDesc> <msDescription> <head> <origDate>	-	
<fileDesc> <msDescription> <head>	-	
<fileDesc> <msDescription> <msContents>	-	
<fileDesc> <msDescription> <msContents> <msItem>	n	“1” – “2”
<fileDesc> <msDescription> <msContents> <msItem> <locus>	from to	“xxxr” o “xxxv” “xxxr” o “xxxv”
<fileDesc> <msDescription> <msContents> <msItem> <textLang>	-	
<fileDesc> <msDescription> <msContents> <msItem> <title>	-	
<fileDesc> <msDescription> <msContents> <msItem> <incipit>	-	
<fileDesc> <msDescription> <msContents> <msItem> <explicit>	-	
<fileDesc> <msDescription> <physDesc>	-	
<fileDesc> <msDescription> <physDesc> <objectDesc>	form	“codex”
<fileDesc> <msDescription> <physDesc> <objectDesc> <supportDesc>	-	
<fileDesc> <msDescription> <physDesc> <objectDesc> <supportDesc> <support>	-	
<fileDesc> <msDescription> <physDesc> <objectDesc> <supportDesc> <support> <p>	-	
<fileDesc> <msDescription> <physDesc> <objectDesc> <supportDesc> <extent>	-	
<fileDesc> <msDescription> <physDesc> <objectDesc> <supportDesc> <foliation>	-	
<fileDesc> <msDescription> <physDesc> <objectDesc> <supportDesc> <foliation> <p>	-	
<fileDesc> <msDescription> <physDesc> <objectDesc> <supportDesc> <condition>	-	
<fileDesc> <msDescription> <physDesc> <objectDesc> <supportDesc> <condition> <p>	-	
<fileDesc> <msDescription> <physDesc> <objectDesc> <layoutDesc>	-	
<fileDesc> <msDescription> <physDesc> <objectDesc> <layoutDesc> <layout>	columns ruledLines	“1” “31 circa”
<fileDesc> <msDescription> <physDesc> <objectDesc> <layoutDesc> <layout> <p>	-	
<fileDesc> <msDescription> <physDesc> <handDesc>	-	
<fileDesc> <msDescription> <physDesc> <handDesc> <handNote>	xml:id	“mano1” – “mano2”
<fileDesc> <msDescription> <physDesc> <handDesc> <handNote> <p>	-	

<fileDesc> <msDescription> <physDesc> <decoDesc>	-	
<fileDesc> <msDescription> <physDesc> <decoDesc> <p>	-	
<fileDesc> <msDescription> <physDesc> <additions>	-	
<fileDesc> <msDescription> <physDesc> <additions> <p>	-	
<fileDesc> <msDescription> <physDesc> <bindingDesc>	-	
<fileDesc> <msDescription> <physDesc> <bindingDesc> <p>	-	
<sourceDesc> <biblFull> <titleStmt> <respStmt> <name>	-	
<sourceDesc>	-	
<publicationStmt> <availability> <p>	-	
<publicationStmt>	-	
<extent>	-	
<editionStmt> <edition>	-	
<fileDesc> <principal> <name>	-	
<encodingDesc>		
<encodingDesc> <projectDesc>		
<encodingDesc> <projectDesc> <p>		
Text		
<text> <body> <div>	type	“libro”
<text> <body> <div> <p>	-	
<text> <front> <div>	type	“data” – “incipit” – “preface”
<text> <front> <div> <p>	-	
<text>	-	
<text> <front>	xml:id	“proemio”
<text> <front> <div> <head>	-	
<text> <front> <div> <head> <title>	-	
<text> <body> <div> <div>	xml:id type	“rub_I.xx” “rubrica”
<text> <body> <div> <div> <head>	-	
<text> <body> <div> <div> <p>	-	
<text> <body> <div> <div> <div> <head>	-	
<text> <body> <div> <div> <div> <p>	-	
<text> <body> <div> <div> <div>	xml:id	“cap_I.xx.xx”

	type	“capitolo”
<text> <body> <div> <div> <div> <list>	type	“puntata_piedimosca”
<text> <body> <div> <div> <list>	-	
<text> <front> <div> <list>	type	“puntata_piedimosca”
<text> <body> <div> <list>	-	
<p> <orgName>	-	
<list> <item>	-	
<p> <ref>	target type	“I.xxx” - “c.xxr.” o “c.xxv.” “aggiunte_marginali”
<p> <placeName>	key reg	“Padua” - “Vicentia” - “Venecie” “nominativo”
<placeName> <settlement>	type reg	“quarterius” - “ecclesia” - “collegium” - “palacium” - “mons” - “cultura” - “campus” - “putheus” - “strata” - “pons” - “plathea” - “domus” - “nemus” - “custodia” - “campanea” - “guiza” - “districtus” “nominativo + genitivo” (es. “quarterius Sancti Petri”)
<p> <add>	place rend	“lista_continuando” “intralinea_continuando” “sopralinea” “sopralinea_continuando” “margine_esterno” “margine_superiore” “margine_inferiore” “intralinea” “margine_interno” “segno_inserzione” “segno_inserzione_rinvio” “linee_conduzione”

	hand xml:id	"segno_rinvio" "segno_rinvio_linee_conduzione" "mano1" "manoA" "manoB" "manoC" "c.xxr." o "c.xxv." – "c.xxr.x" o "c.xxv.x"
<p> <unclear>	reason	"c_erasa" – "c_tagliata" – "c_tagliata_inchiostro_svanito" "inchiostro_svanito"
<p> <hi>	rend	"capoletteraros" – "sup" – "codino_rosso" – "codino" – "sottolineato_inc_div"
<p> <lb/>	-	
<p> <milestone/>	unit n	"carta_recto" – "carta_verso" "xxx"
<p>	-	
<p> 	type hand	"dittografato_depennato" "dittografato_espunto" "espunto" "depennato" "espunto_depennato" "espunto" "cancellato" "cassato_per_lettera_sovrascritta" "cassato_per_sottolineatura" "mano1" "manoA" "manoB" "manoC"
<p> <supplied>	source	"ms.566,c.xxxv." o "ms.566,c.xxr."
<p> <date>	value	"00000000"

<code><p> <persName></code>	reg	“nominativo + cognome” es. “Ecelinus de Romano”
	type	“nominative” es.”iudex”